

## Bib'up® Smart

TOP 120™

## Bib'up®





TOP 180™



le nouveau  
**New**  
nuevo...



**Bib'Up® Smart и Bib'Up® -  
полуавтоматические машины  
для розлива в вакуумные  
пакеты**

-  Halb manuelle Abfüllmaschinen für Weichpackungen
-  Semi-manual filling machines for vacuum bags
-  Llenadoras semi-manuales para bolsas flexibles
-  Riempitrici semimanuali per sacchetti flessibili

Distribuiti per  
Vestriak durch  
Distributors by  
Distributore per  
Distributore di

Современные, простые в использовании машины ViB'Up® Smart и ViB'Up® идеальны для розлива в вакуумные пакеты от 2 до 20 литров при небольшой и средней производительности.

3-х ступенчатый цикл розлива: 1) открывание пробки, 2) заполнение: откачка воздуха, измерение, заполнение, закачка порции азота, 3) закрывание пробки.

### **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ машин ViB'Up® Smart и ViB'Up®:**

- Панель управления с функциями: счетчик циклов, статистика, устранение неисправностей, обслуживание и др.
- Автоматическая закачка азота в конце цикла розлива
- Раздельные вакуумный контур и контур азота
- Роликовый рабочий стол
- Трубка для мойки с соединением
- CIP-система (clean-in-place) автоматической очистки вакуумной системы на месте
- Машины могут быть приспособлены для обслуживания следующих типов пробок: Vitor, Flex-Tap, Vinitap, WS, Press-Tap и др.
- Соответствие Директиве ЕС 2006/42/CE, подтверждено органом по сертификации ARAVE

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ для машины ViB'UP®**

- Станина на колесиках с блокираторами, полка для коробки
- Насос из нержавеющей стали и турбина, обеспечивающие скорость потока 5400 л/ч, оснащенные функцией очистки и инвертором



#### ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ:

- Мультифункциональная панель управления
- Время замены продукта менее 2 минут
- Откачка воздуха перед заливкой
- Закачка азота в конце цикла

#### ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ:


- Воспроизводимость  $\pm 50$  мл
- Программируемость с точностью до 10 мл
- Хранение в памяти всех объемов розлива

#### ГИГИЕНА:

- Машины оснащены трубкой и специальной насадкой для мойки на месте (система CIP)
- Автоматическая очистка вакуумной системы
- Материалы исполнения устойчивы к химической промывке
- Промывка горячей водой или стерилизация паром (опция)



#### Воспроизводимость измерения объема



Внимание: оборудование не откалибровано для торговых операций

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

вино, иные алкогольные напитки, вода, фруктовые соки, масла и другие жидкие продовольственные и непродовольственные товары

### ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Bib'Up® Smart	Bib'Up®
Минимальная высота, мм	620	1450
Ширина, мм	620	510
Глубина без подставки, мм	730	730
Глубина с подставкой, мм	-	850
Вес, кг	35	55

### Средняя производительность заполнения, шт./ч

	Bib'Up® Smart	Bib'Up®
3л	120	180
5л	110	150
10л	90	130
15л	75	110
20л	60	90

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Скорость потока	Давление воздуха	Потребляемая мощность	Рабочее напряжение	Частота	Давление азота	Расход сжатого воздуха
Bib'Up® Smart	*	6 бар	0,3 кВт	230 В	50 Гц	0,5 бар	0,3 м3/ч при давлении 6 бар
Bib'Up®	5400 л/ч	6 бар	1,8 кВт	230 В	50 Гц	0,5 бар	0,3 м3/ч при давлении 6 бар

\* Гравитационное наполнение

**Гемпол Технолоджис - официальный представитель Технибаг САС**  
**281 Ру Ричетта**  
**69400 Вильфранш-сюр-Сон, Франция**

**Контакт в Республике Беларусь: Поживилко Андрей Михайлович**  
**тел. +375 29 616 68 45, [andrei.pazhivilka@gempol.pl](mailto:andrei.pazhivilka@gempol.pl)**  
**[www.technibag.com](http://www.technibag.com), [www.gempol.pl](http://www.gempol.pl)**